14英寸三防加固笔记本



















功能特点

- 飞腾最新FT-2000/4, 主频2.6~3.0GHz, 国产自主GP102 1G显存;
- 支持国产昆仑BIOS;
- 双网口、串口、支持扩展坞;
- 支持GPS, 可选配北斗+GPS导航、支持4G双频WiFi、蓝牙;
- 三防IP65防护等级,美军标 MIL-STD-810H认证;
- 宽温电池设计,支持6300mAh大电池。

产品六视图



规格参数

基本参数		
外观尺寸	356 x 269 x 37mm(主机端)	
整机重量	裸机2850g	
整机颜色	黑色	
显示屏	14寸FHD屏 16:9,分辨率1920*1200,700nit	
摄像头	前置2.0MP	
I/O接口	HDMI x 1、POGO 5pin x 1、 USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 3、 SIM卡 x 1、SD卡 x 1、 DB9(RS232) x 1、 RJ45(10/100/1000Mbps自适应) x 2、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 DC 19V 3.42A 电源接口 x 1、 防盜鎖孔 x 1、散热出风孔(右) x 1、 左侧扩展坞,可选客制转接卡PCIE X4插槽 或HDD *1	
电源适配器	AC100V~240V、输出DC 19V/3.42A/65W	
指示灯	Power指示灯 x 1 (开机为常亮蓝色,关机灯灭) 、 Baterry指示灯 x 1 (充电红色,充满绿色,低电量红色 灯烁,放电不亮) 、 HDD LED x 1 、大小写键锁定 x 1 、 3G/4G指示灯 x 1 (3G/4G打开为蓝色,3G/4G关闭灯灭)	
-L-3/1, 1/1 /3/2 /-	中沙林外 / 寸井炒)	

电池性能(可插拔)	
电池容量	7.4V/6300mAh
类型	外置聚合物锂离子电池
续航时间	约2小时(默认50%音量,默认200流明亮度, 播放720P高清视频)

性能参数	
CPU	FT-2000/4 新四核,16nm工艺
操作系统	银河麒麟V10 SP1
内存	16GB DDR4L
存储容量	256GB,最大可支持到512GB
数据通讯	
WIFI	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频
Bluetooth	BT4.2 (BLE) class1 传输距离: 10m
3G/4G	调试中
GPS	支持GPS
工作环境	
工作温度	−10 °C ~ 50 °C
存储温度	−30 °C ~ 65 °C
湿度	95%,不凝结
防护等级	IP65
可选模块(系统优化中)	
指纹	SPI 指纹(开机登录)

应用领域

目前雷盾终端产品已在电力、金融、电信、教育、大中型企业、勘探、制造等行业或领域得到广泛应用。









远程监视 电力巡检 汽车制造 设备监测